Supplément au Manuel de la carrosserie Mazda MPV

AVANT-PROPOS

Ce manuel de la carrosserie a été conçu pour aider les techniciens des concessionnaires Mazda agréés à effectuer les opérations d'entretien et de réparation sur les véhicules Mazda. Il pourra aussi être utile aux propriétaires et opérateurs des véhicules Mazda pour effectuer des opérations limitées de réparation et de maintenance sur les véhicules Mazda.

Afin de pouvoir effectuer correctement les opérations de réparation et de maintenance, il est important de bien se familiariser avec ce manuel qui devra toujours être conservé à portée de la main pour pouvoir être utilisé à tout moment.

Toutes les informations contenues dans ce manuel, y compris les plans et spécifications, sont les dernières disponibles au moment de l'impression du manuel.

En cas de modifications éventuelles des opérations de réparation et de maintenance , des informations supplémentaires relatives à ce volume seront disponibles chez les concessionnaires Mazda. Ce manuel doit être tenu à jour.

Mazda Motor Corporation se réserve le droit de modifier les spécifications et le contenu de ce manuel sans obligation ni préavis.

Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne pourra être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit ou de quelque manière que ce soit, de façon électronique ou mécanique (y compris les photocopies, les enregistrements et l'emploi de tout système de gestion de données) sans autorisation écrite préalable.

Mazda Motor Corporation
HIROSHIMA, JAPON

DOMAINE D'APPLICATION :

Ce manuel s'applique aux véhicules commençant par les Numéros d'Identification de Véhicules (VIN) et au matériel associé présentés à la page suivante.

SOMMAIRE

Titre	Section
GENERALITES	I
DIMENSIONS	II
CONSTRUCTION	III
REMPLACEMENT DES PANNEAUX	IV
TRAITEMENT D'ETANCHEITE ET ANTIROUILLE	V
PIECES DE CARROSSERIE EN PLASTIQUE	VI
TABLEAU DE MELANGE DES COULEURS PRIMAIRES POUR COULEURS DE	VII

Seules les sections hachurées (■) sont accompagnées d'une explication.

© 2002 Mazda Motor Corporation
IMPRIME AUX PAYS-BAS, AVRIL 2002
3364–3E–02D

NUMEROS D'IDENTIFICATION DES VEHICULES (VIN)

Spécifications pour l'Australie
JM0 LW10J200 200001—
Spécifications européennes (Conduite à gauche, R-U)
JMZ LW19320# 200001—
JMZ LW19R20# 200001—
JMZ LW1932*# 200001—
JMZ LW19J7*# 200001—
JMZ LW19R2*# 200001—
Spécifications générales (Conduite à gauche)
JM8 LW28A**# 200001—
JM8 LW28J**# 200001—
Spécifications générales (Conduite à droite)
JM6 LW10J200 200001—

DOCUMENTATION CONNEXE

Manuel de la carrosserie Mazda MPV
[Spécif. pour l'Australie, européennes
(C.à G. R-U), générales (C.à G.)] 3341–3E–99I
*: Indique le pays d'impression
A—Australie
E—Europe
0—Japon

AVERTISSEMENT

Les opérations d'entretien effectuées sur un véhicule comportent des risques. Si vous n'avez pas suivi une formation correspondante, les risques de blessures, d'erreurs et de dégradations du matériel augmentent. Les procédures d'entretien du véhicule qui sont recommandées dans le présent manuel d'atelier ont été conçues à l'intention de techniciens ayant suivi une formation Mazda. Ce manuel pourra être utile aux techniciens n'ayant pas suivi cette formation, mais un technicien ayant bénéficié de notre formation et de notre expérience sera moins en danger lors de l'exécution d'opérations d'entretiens. Enfin, on attend de tous les utilisateurs du présent manuel qu'ils connaissent au moins les procédures générales de sécurité.

Ce manuel comporte des mentions "Avertissement" ou "Attention" qui signalent des risques qui ne font normalement pas partie de l'expérience générale d'un technicien.
Il importe de suivre ces avertissements afin de réduire les risques de blessures et le risque que des opérations incorrectes d'entretien ou de réparations endommagent le véhicule ou dégradent sa sécurité. Il faut aussi bien comprendre que ces mentions "Avertissement" ou "Attention" ne sont pas exhaustives. Il n'est pas possible d'avertir de toutes les conséquences dangereuses qui pourraient dériver de la non observance de ces procédures.

Les procédures recommandées et décrites dans le présent manuel constituent des méthodes efficaces pour effectuer les opérations d'entretien et de réparation. Certaines d'entre elles nécessitent des outils spécialement conçus pour un usage spécifique. Les personnes qui utilisent des procédures et des outils non recommandés par Mazda Motor Corporation doivent être bien conscientes du fait qu'elles mettent en danger leur sécurité personnelle ainsi que la sécurité du véhicule.

Toutes les informations contenues dans ce manuel, y compris les plans et spécifications, sont les dernières disponibles au moment de l'impression du manuel. Mazda Motor Corporation se réserve le droit de modifier la conception des véhicules et le contenu du présent manuel sans avertissement préalable et sans engagement de sa part.

Les pièces doivent être remplacées par des pièces de rechange d'origine Mazda, ou par des pièces de qualité équivalente. Les personnes qui utilisent des pièces de rechange de qualité inférieure à celle des pièces de rechange d'origine Mazda doivent être bien conscientes du fait qu'elles mettent en danger leur sécurité personnelle ainsi que la sécurité du véhicule.

Mazda Motor Corporation ne sera pas responsable de tout problème pouvant résulter de l'utilisation du présent manuel. Ces problèmes pourront être dus, de façon non limitative, à une formation insuffisante aux opérations d'entretien, à l'utilisation d'outils incorrects, à l'utilisation de pièces de rechange de qualité inférieure à celle des pièces de rechange d'origine Mazda, ou encore à la méconnaissance d'une quelconque révision du présent manuel.

TABLEAU DE MELANGE DES COULEURS PRIMAIRES POUR COULEURS DE CARROSSERIE

TABLEAU DE MELANGE DES COULEURS PRIMAIRES POUR COULEURS DE CARROSSERIE VII-2
TABLEAU DE MELANGE DES COULEURS PRIMAIRES POUR COULEURS DE CARROSSERIE VII-2

TABLEAU DE MELANGE DES COULEURS PRIMAIRES POUR COULEURS DE CARROSSERIE

TABLEAU DE MELANGE DES COULEURS PRIMAIRES POUR COULEURS DE CARROSSERIE

AME982089000B01

- On trouve ci-dessous le tableau de mélange des couleurs primaires pour couleurs de carrosserie.
- On conseille d'utiliser la peinture disponible dans votre pays.
- Une colonne en blanc indique qu'aucune couleur primaire n'est disponible.

AKZO

COULEUR CODE	NOM DE COULEUR		TYPE DE PEINTURE	POLYXITHANE/POLYURETHANE	
			MARQUE	AUTOBASE	AUTOCRYL
		INGREDIENTS		CC/CC g	CC/CC g
A3D	PURE WHITE	00	WHITE	1.169,8	1.272,0
		559	RED OXIDE		1.272,7
		558	LIGHT OXIDE YELLOW		1.273,6
		744	MIXING BLACK	1.171,0	1.279,4
		400	DEEP BLACK	1.173,4	
A3E	CLASSIC RED CLE	956	VIOLET-RED TRANSPARENT		537,0
		559	RED OXIDE		544,2
		528	RED MAROON TRANSPARENT		621,4
		359	BRILLIANT RED	777,7	989,8
		00	WHITE	778,2	
		744	MIXING BLACK	781,9	
		538	BRIGHT MAROON TRANSPARENT	989,9	
12M	MOONLIGHT GRAY M	977	DARK OXIDE YELLOW	449,5	
		956	VIOLET-RED TRANSPARENT	466,1	
		777	LIGHT GRAY TRANSPARENT	506,2	
		333C	MIXING METALLIC COARSE	631,3	
		333DF	SILVER DOLLAR FINE	803,3	
		744	MIXING BLACK	977,2	
22A	SUPREME BLUE MC	341	BLUE GREEN	264,0	
		333C	MIXING METALLIC VERY COARSE	302,5	
		777	LIGHT GRAY TRANSPARENT	356,4	
		333P	WHITE PEARL-EFFECT MIXING COLOR	441,1	
		956	VIOLET-RED TRANSPARENT	541,1	
		400	DEEP BLACK	675,0	
		333PB	BLUE PEARL-EFFECT MIXING COLOR	813,5	
		971	VIOLET TRANSPARENT	967,4	

TABLEAU DE MELANGE DES COULEURS PRIMAIRES POUR COULEURS DE CARROSSERIE

COULEUR CODE	NOM DE COULEUR		TYPE DE PEINTURE	POLYXITHANE/POLYURETHANE	
			MARQUE	AUTOBASE	AUTOCRYL
			INGREDIENTS	CC/CC g	CC/CC g
22V	SUNLIGHT SILVER M	333DC	SILVER DOLLAR METALLIC COARSE	504,7	
		400	DEEP BLACK	510,3	
		101	OPAL	526.2	
		777	LIGHT GRAY	552,8	
		333EC	MIXING METALLIC EXTRA COARSE	646,2	
		666	CORRECTION BINDER	793,2	
		333CC	MIXING METALLIC VERY COARSE	980,2	
24B	GLACIER BLUE M	333DC	SILVER DOLLAR METALLIC COARSE	399,9	
		101	OPAL	405,6	
		777	LIGHT GRAY TRANSPARENT	417,7	
		575	BLUE TRANSPARENT	431,2	
		261	BRIGHT BLUE TRANSPARENT	480,4	
		666	CORRECTION BINDER	551,8	
		400	DEEP BLACK	624,6	
		333EC	MIXING METALLIC EXTRA COARSE	974,5	
24E	SPARKLING SILVER M	333DC	SILVER DOLLAR METALLIC COARSE	479,9	
		952	DARK RED OXIDE TRANSPARENT	493,8	
		777	LIGHT GRAY	526,2	
		977	DARK OXIDE YELLOW	560,9	
		666	CORRECTION BINDER	676,8	
		333EC	MIXING METALLIC EXTRA COARSE	978,2	
24F	EXCEED SILVER M	333DC	SILVER DOLLAR METALLIC COARSE	252,9	
		956	VIOLET-RED TRANSPARENT	266,1	
		261	BRIGHT BLUE TRANSPARENT	300,1	
		952	DARK RED OXIDE TRANSPARENT	341,8	
		666	CORRECTION BINDER	451,7	
		777	LIGHT GRAY TRANSPARENT	561,6	
		333DF	SILVER DOLLAR FINE	748,5	
		744	MIXING BLACK	977,2	

TABLEAU DE MELANGE DES COULEURS PRIMAIRES POUR COULEURS DE CARROSSERIE

<table>
<tr><th rowspan="3" colspan="2">COULEUR CODE</th><th rowspan="3">NOM DE COULEUR</th><th></th><th>TYPE DE PEINTURE</th><th colspan="2">POLYXITHANE/POLYURETHANE</th></tr>
<tr><th></th><th>MARQUE</th><th>AUTOBASE</th><th>AUTOCRYL</th></tr>
<tr><th colspan="2">INGREDIENTS</th><th>CC/CC
g</th><th>CC/CC
g</th></tr>
<tr><td rowspan="8" colspan="2">24V</td><td rowspan="8">CERRION SILVER M</td><td>333DC</td><td>SILVER DOLLAR METALLIC COARSE</td><td>750,9</td><td></td></tr>
<tr><td>533</td><td>BLUE-VIOLET TRANSPARENT</td><td>761,2</td><td></td></tr>
<tr><td>952</td><td>DARK RED OXIDE TRANSPARENT</td><td>772,0</td><td></td></tr>
<tr><td>576</td><td>GREEN TRANSPARENT</td><td>784,2</td><td></td></tr>
<tr><td>777</td><td>LIGHT GRAY</td><td>798,2</td><td></td></tr>
<tr><td>400</td><td>DEEP BLACK</td><td>830,1</td><td></td></tr>
<tr><td>333PG</td><td>YELLOW(GOLD)PEARL-EFFECT MIXING COLOR</td><td>867,7</td><td></td></tr>
<tr><td>333EC</td><td>MIXING METALLIC EXTRA COARSE</td><td>984,1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">24G</td><td>22V</td><td>SUNLIGHT SILVER M</td><td rowspan="2" colspan="4">Voir 22V et/ou 24F</td></tr>
<tr><td>24F</td><td>EXCEED SILVER M</td></tr>
<tr><td rowspan="2">24W</td><td>A3D</td><td>PURE WHITE</td><td rowspan="2" colspan="4">Voir A3D et/ou 24E</td></tr>
<tr><td>24E</td><td>SPARKLING SILVER M</td></tr>
<tr><td rowspan="2">24X</td><td>16W</td><td>BLACK MC</td><td rowspan="2" colspan="4">Voir 16W et/ou 24F</td></tr>
<tr><td>24F</td><td>EXCEED SILVER M</td></tr>
<tr><td rowspan="2">24Y</td><td>18J</td><td>GRACE GREEN MC</td><td rowspan="2" colspan="4">Voir 18J et/ou 24E</td></tr>
<tr><td>24E</td><td>SPARKLING SILVER M</td></tr>
<tr><td rowspan="2">24Z</td><td>12M</td><td>MOONLIGHT GRAY M</td><td rowspan="2" colspan="4">Voir 12M et/ou 24E</td></tr>
<tr><td>24E</td><td>SPARKLING SILVER M</td></tr>
<tr><td rowspan="2">25A</td><td>22A</td><td>SUPREME BLUE MC</td><td rowspan="2" colspan="4">Voir 22A et/ou 24F</td></tr>
<tr><td>24F</td><td>EXCEED SILVER M</td></tr>
</table>

TABLEAU DE MELANGE DES COULEURS PRIMAIRES POUR COULEURS DE CARROSSERIE

E.I.du pont de nemours &Co.(Inc.)

CODE DE COULEUR	NOM DE COULEUR		TYPE DE PEINTURE	POLYXITHANE/POLYURETHANE		
			MARQUE	CRONAR	CRONAR	-
			INGREDIENTS	CENTARI 6000 g	CENTARI 600 g	CENTARI 500 g
A3D	PURE WHITE	AM1	WHITE H.S.	627,6	600,9	
		AM7	BLACK L.S.	657,5	629,5	
		AB150	BINDER (LMC)		1.164,7	
		XB155	M.S. BINDER	1.179,0		
A3E	CLASSIC RED CLE	AM 64	MAGENTA	240,4	184,1	
		AM 50	BRILLIANT RED	440,7	337,4	
		AM 66	RED VIOLET	460,7	352,8	
		AM 150	BINDER		935,6	
		XB 155	M.S. BINDER	950,4		
12M	MOONLIGHT GRAY M	AM5	JET BLACK	73,0	62,4	
		AM15	MULTIGRADE ALUMINIUM	124,1	106,0	
		AM11	MEDIUM ALUMINIUM	168,0	143,4	
		AM17	BRIGHT-FINE ALUMINIUM	186,2	159,0	
		AM2	WHITE L.S.	200,8	171,5	
		AM91	TRANSOXIDE RED	211,0	180,2	
		XB155	M.S. BINDER	448,0		
		XB165	M.S. BINDER	959,2		
		AB150	BINDER (LMC)		570,1	
		AB160	BINDER (HMC)		946,0	
22A	SUPREME BLUE MC	AM21	VIOLET BLUE	89,7	85,8	
		4530S	FLOP CONTROL AGENT	179,4	171,6	
		AM27	TRANSPARENT BLUE	248,5	237,6	
		AM20	VIOLET	305,1	291,8	
		AM5	JET BLACK	345,1	330,0	
		AM732	MEDIUM WHITE PEARL	381,7	365,0	
		AM74	BLUE PEARL	406,5	388,8	
		AM2	WHITE L.S.	425,2	406,6	
		AB150	BINDER		939,9	
		XB155	M.S. BINDER	888,7		
		XB165	M.S. BINDER	935,0		
22V	SUNLIGHT SILVER M	AM76	GOLD PEARL	197,9	161,4	
		AM95	BR COARSE ALUMINUM	348,9	284,5	
		AM13	MEDIUM COARSE ALUMINUM	361,1	294,4	
		AM70	FAST BLUE L.S.	370,5	302,1	
		AM64	MAGENTA	371,5	302,9	
		XB155	M.S. BINDER	739,5		
		XB165	M.S. BINDER	981,0		
		AB150	BINDER		864,3	
		AB160	BINDER		962,2	

TABLEAU DE MELANGE DES COULEURS PRIMAIRES POUR COULEURS DE CARROSSERIE

CODE DE COULEUR		NOM DE COULEUR		TYPE DE PEINTURE	POLYXITHANE/POLYURETHANE		
				MARQUE	CRONAR	CRONAR	-
				INGREDIENTS	CENTARI 6000 g	CENTARI 600 g	CENTARI 500 g
24B		GLACIER BLUE M	AM95	BR COARSE ALUMINIUM	125,8	107,3	
			4530S	FLOP CONTROL AGENT	158,4	135,1	
			AM5	JET BLACK	186,8	159,3	
			AM27	TRANSPARENT BLUE	209,3	178,5	
			AM75	SUPER GREEN PEARL	225,3	192,1	
			AM29	LIGHT BLUE	232,7	198,5	
			AM64	MAGENTA	238,3	203,2	
			XB155	M.S. BINDER	483,6		
			XB165	M.S. BINDER	949,5		
			AB150	B/C BALANCER		603,5	
			AB160	BINDER		937,8	
24E		SPARKLING SILVER M	AM95	BR COARSE ALUMINIUM	127,6	110,2	
			AM11	MEDIUM ALUMINIUM	185,8	160,4	
			AM90	TRANSOXIDE YELLOW	206,9	178,7	
			AM91	TRANSOXIDE RED	214,4	185,2	
			AM2	WHITE L.S.	219,3	189,4	
			AM5	JET BLACK	221,8	191,5	
			AB150	B/C BALANCER		546,6	
			AB160	BINDER		945,5	
			XB155	M.S. BINDER	436,5		
			XB165	M.S. BINDER	958,0		
24F		EXCEED SILVER M	4530S	FLOP CONTROL AGENT	112,4	92,6	
			AM5	JET BLACK	178,8	147,2	
			AM17	BRIGHT-FINE ALUMINIUM	231,8	190,8	
			AM64	MAGENT	247,0	203,4	
			AM2	WHITE L.S.	260,6	214,5	
			AM28	FAST BLUE H.S.	272,4	224,3	
			AM46	ORANGE YELLOW	273,2	225,0	
			AB150	BINDER		744,0	
			AB160	BINDER		928,8	
			XB155	M.S. BINDER	600,9		
			XB165	M.S. BINDER	940,1		
24V		CERRION SILVER M	AM95	BR COARSE ALUMINIUM	179,3	146,5	
			AM76	GOLD PEARL	297,2	242,7	
			AM5	JET BLACK	321,8	262,8	
			AM70	FAST BLUE L.S.	334,7	273,4	
			AM30	FAST GREEN H.S.	347,0	283,4	
			4530S	FLOP CONTROL AGENT	349,5	285,5	
			AB150	B/C BALANCER		838,6	
			AB160	BINDER		955,2	
			XB155	M.S. BINDER	708,1		
			XB165	M.S. BINDER	972,3		
24G	22V	SUNLIGHT SILVER M	Voir 22V et/ou 24F				
	24F	EXCEED SILVER M					
24W	A3D	PURE WHITE	Voir A3D et/ou 24E				
	24E	SPARKLING SILVER M					
24X	16W	BLACK MC	Voir 16W et/ou 24F				
	24F	EXCEED SILVER M					

TABLEAU DE MELANGE DES COULEURS PRIMAIRES POUR COULEURS DE CARROSSERIE

CODE DE COULEUR		NOM DE COULEUR	TYPE DE PEINTURE	POLYXITHANE/POLYURETHANE		
			MARQUE	CRONAR	CRONAR	-
			INGREDIENTS	CENTARI 6000 g	CENTARI 600 g	CENTARI 500 g
24Y	18J	GRACE GREEN MC	Voir 18J et/ou 24E			
	24E	SPARKLING SILVER M				
24Z	12M	MOONLIGHT GRAY M	Voir 12M et/ou 24E			
	24E	SPARKLING SILVER M				
25A	22A	SUPREME BLUE MC	Voir 22A et/ou 24F			
	24F	EXCEED SILVER M				

TABLEAU DE MELANGE DES COULEURS PRIMAIRES POUR COULEURS DE CARROSSERIE

STANDOX

CODE DE COULEUR	NOM DE COULEUR		TYPE DE PEINTURE	POLYURETHANE
			MARQUE	STANDOX
		N. de MELANGE		CC/CC g
A3D	PURE WHITE	STANDOCRYL	015	1.064,5
			611	1.213,9
			624	1.224,9
		BASISLACK	870	1.144,4
			571	1.148,3
A3E	CLASSIC RED CLE	861		526,0
		566		714,9
		576		899,9
		564		939,4
12M	MOONLIGHT GRAY M	812		599,2
		571		817,4
		882		872,6
		008		906,3
		581		923,2
		570		936,3
22A	SUPREME BLUE MC	571		167,4
		853		645,2
		825		725,1
		829		844,6
		576		876,6
		855		924,5
		008		940,4
22V	SUNLIGHT SILVER M	811		691,7
		812		889,3
		008		928,8
		570		933,8
		563		941,7
		853		944,2
24B	GLACIER BLUE M	811		543,2
		812		724,3
		803		804,7
		571		877,2
		859		913,4
		588		929,5
		008		941,5
24E	SPARKLING SILVER M	590		302,2
		811		836,2
		008		870,9
		581		924,6
		582		937,9
		571		941,7
24F	EXCEED SILVER M	590		666,4
		571		870,0
		853		902,4
		008		918,1
		570		925,4

TABLEAU DE MELANGE DES COULEURS PRIMAIRES POUR COULEURS DE CARROSSERIE

CODE DE COULEUR		NOM DE COULEUR	TYPE DE PEINTURE	POLYURETHANE
			MARQUE	STANDOX
			N. de MELANGE	CC/CC g
24V		CERRION SILVER M	812	357,8
			811	875,7
			589	892,7
			571	925,6
			582	938,9
			588	940,7
24G	22V	SUNLIGHT SILVER M	Voir 22V et/ou 24F	
	24F	EXCEED SILVER M		
24W	A3D	PURE WHITE	Voir A3D et/ou 24E	
	24E	SPARKLING SILVER M		
24X	16W	BLACK MC	Voir 16W et/ou 24F	
	24F	EXCEED SILVER M		
24Y	18J	GRACE GREEN MC	Voir 18J et/ou 24E	
	24E	SPARKLING SILVER M		
24Z	12M	MOONLIGHT GRAY M	Voir 12M et/ou 24E	
	24E	SPARKLING SILVER M		
25A	22A	SUPREME BLUE MC	Voir 22A et/ou 24F	
	24F	EXCEED SILVER M		

TABLEAU DE MELANGE DES COULEURS PRIMAIRES POUR COULEURS DE CARROSSERIE

SPIES HACKER

CODE DE COULEUR	NOM DE COULEUR		TYPE DE PEINTURE	POLYURETHANE
			MARQUE	PERMACRON
		INGREDIENTS		g
A3D	PURE WHITE	SERIES 257	AG 211	1.060,3
			AL 125	1.209,1
			AG 305	1.220,1
		SERIES 293	MB 511	1.139,8
			MB 502	1.143,7
A3E	CLASSIC RED CLE	MB 544		528,2
		MB 536		717,7
		MB 529		903,5
		MB 525		943,2
12M	MOONLIGHT GRAY M	MB 502		219,0
		MB 557		820,6
		MB 799		854,5
		MB 530		909,9
		MB 501		923,0
		MB 532		939,9
22A	SUPREME BLUE MC	MB 546		476,0
		MB 502		642,7
		MB 570		761,7
		MB 563		841,3
		MB 556		889,0
		MB 529		920,8
		MB 799		936,7
22V	SUNLIGHT SILVER M	MB 558		688,9
		MB 557		885,7
		MB 799		925,0
		MB 527		932,9
		MB 501		937,9
		MB 546		940,4
24B	GLACIER BLUE M	MB 558		544,3
		MB 557		725,7
		MB 593		806,3
		MB 502		879,0
		MB 554		915,2
		MB 553		931,4
		MB 799		943,4
24E	SPARKLING SILVER M	MB 558		532,9
		MB 514		834,5
		MB 532		888,1
		MB 799		922,8
		MB 531		936,0
		MB 502		939,8
24F	EXCEED SILVER M	MB 514		669,0
		MB 502		873,4
		MB 799		889,2
		MB 546		921,7
		MB 501		929,2
24V	CERRION SILVER M	MB 558		516,9
		MB 557		874,0
		MB 502		906,9
		MB 538		923,8
		MB 531		937,0
		MB 553		938,8

TABLEAU DE MELANGE DES COULEURS PRIMAIRES POUR COULEURS DE CARROSSERIE

CODE DE COULEUR		NOM DE COULEUR	TYPE DE PEINTURE	POLYURETHANE
			MARQUE	PERMACRON
			INGREDIENTS	g
24G	22V	SUNLIGHT SILVER M	Voir 22V et/ou 24F	
	24F	EXCEED SILVER M		
24W	A3D	PURE WHITE	Voir A3D et/ou 24E	
	24E	SPARKLING SILVER M		
24X	16W	BLACK MC	Voir 16W et/ou 24F	
	24F	EXCEED SILVER M		
24Y	18J	GRACE GREEN MC	Voir 18J et/ou 24E	
	24E	SPARKLING SILVER M		
24Z	12M	MOONLIGHT GRAY M	Voir 12M et/ou 24E	
	24E	SPARKLING SILVER M		
25A	22A	SUPREME BLUE MC	Voir 22A et/ou 24F	
	24F	EXCEED SILVER M		

TABLEAU DE MELANGE DES COULEURS PRIMAIRES POUR COULEURS DE CARROSSERIE

Nexa Autocolor

CODE DE COULEUR	NOM DE COULEUR	TYPE DE PEINTURE	POLYURETHANE	
		MARQUE	AUTOCOLOR	
		INGREDIENTS	1L g	5L g
A3D	PURE WHITE	P425-900	750,6	3.753,0
		P420-908RT	760,1	3.800,5
		P420-910RT	763,7	3.818,5
		P420-904RT	792,2	3.961,0
		P192-474	1.187,7	5.938,5
A3E	CLASSIC RED CLE	P425-941	461,9	2.309,5
		P429-976	558,5	2.792,5
		P425-900	562,6	2.813,0
		P425-921	678,6	3.393,0
		P192-474	1.017,4	5.087,0
12M	MOONLIGHT GRAY M	P425-0985	265,4	1.327,0
		P425-0948	450,5	2.252,5
		P420-0942	484,8	2.424,0
		P425-0900	490,7	2.453,5
		P420-0938	525,0	2.625,0
		P425-0990	757,1	3.785,5
		P192-0500	979,4	4.897,0
22A	SUPREME BLUE MC	P426-PP06	123,0	615,0
		P426-PP63	220,7	1.103,5
		P425-950	291,0	1.455,0
		P425-922	344,7	1.723,5
		P425-957	394,5	1.972,5
		P425-921	451,1	2.255,5
		P420-938	544,9	2.724,5
		P420-920	657,2	3.286,0
		P192-500	976,5	4.882,5
22V	SUNLIGHT SILVER M	P425-992	519,0	2.595,0
		P420-938	547,3	2.736,5
		P426-HE01	565,9	2.829,5
		P425-950	570,8	2.854,0
		P420-910RT	586,4	2.932,0
		P420-960RT	607,9	3.039,5
		P420-902RT	636,2	3.181,0
		P192-528	977,3	4.886,5
24B	GLACIER BLUE M	P425-989	406,1	2.030,5
		P425-948	438,2	2.191,0
		P425-922	449,9	2.249,5
		P420-920	453,8	2.269,0
		P425-957	468,4	2.342,0
		P425-984	631,6	3.158,0
		P192-528	971,6	4.858,0
24E	SPARKLING SILVER M	P425-984	396,5	1.982,5
		P420-938	419,0	2.095,0
		P420-942	429,7	2.148,5
		P420-982	451,2	2.256,0
		P425-989	634,8	3.174,0
		P192-528	976,7	4.883,5

TABLEAU DE MELANGE DES COULEURS PRIMAIRES POUR COULEURS DE CARROSSERIE

CODE DE COULEUR		NOM DE COULEUR	TYPE DE PEINTURE	POLYURETHANE	
			MARQUE	AUTOCOLOR	
			INGREDIENTS	1L g	5L g
24F		EXCEED SILVER M	P425-987	441,5	2.207,5
			P420-938	527,8	2.639,0
			P425-922	546,4	2.732,0
			P420-920	551,3	2.756,5
			P429-937	555,2	2.776,0
			P429-976	566,0	2.830,0
			P425-984	615,1	3.075,5
			P425-948	778,0	3.890,0
			P192-500	981,1	4.905,5
24V		CERRION SILVER	P425-984	278,0	1.390,0
			P426-PP09	317,2	1.586,0
			P420-938	345,6	1.728,0
			P420-982	353,4	1.767,0
			P425-954	366,1	1.830,5
			P425-950	397,4	1.987,0
			P425-992	637,2	3.186,0
			P192-528	978,8	4.894,0
24G	22V	SUNLIGHT SILVER M	Voir 22V et/ou 24F		
	24F	EXCEED SILVER M			
24W	A3D	PURE WHITE	Voir A3D et/ou 24E		
	24E	SPARKLING SILVER M			
24X	16W	BLACK MC	Voir 16W et/ou 24F		
	24F	EXCEED SILVER M			
24Y	18J	GRACE GREEN MC	Voir 18J et/ou 24E		
	24E	SPARKLING SILVER M			
24Z	12M	MOONLIGHT GRAY M	Voir 12M et/ou 24E		
	24E	SPARKLING SILVER M			
25A	22A	SUPREME BLUE MC	Voir 22A et/ou 24F		
	24F	EXCEED SILVER M			

TABLEAU DE MELANGE DES COULEURS PRIMAIRES POUR COULEURS DE CARROSSERIE

PPG INDUSTRIES

CODE DE COULEUR		NOM DE COULEUR	TYPE DE PEINTURE	POLYURETHANE	
			MARQUE	DELTRON	
			INGREDIENTS	1L g	NOTE
A3D		PURE WHITE	700	1.248,0	
			703	1.277,6	
			728	1.287,9	
			735	1.292,4	
A3E		CLASSIC RED CLE	752	670,0	
			746	875,0	
			791	953,0	
			756	957,9	
12M		MOONLIGHT GRAY M	768	404,0	
			767	715,0	
			740	874,0	
			745	939,0	
			753	947,0	
22A		SUPREME BLUE MC	776	245,0	
			757	392,0	
			755	531,0	
			740	648,0	
			954	762,0	
			751	870,0	
			763	954,0	
			753	957,9	
22V		SUNLIGHT SILVER M	952	952,0	
			756	956,6	
			959	960,7	
24B		GLACIER BLUE M	952	840,0	
			754	890,0	
			740	933,0	
			741	958,0	
24E		SPARKLING SILVER M	952	917,0	
			743	947,6	
			745	958,3	
			779	960,9	
			740	961,9	
24F		EXCEED SILVER M	946	557,0	
			740	799,0	
			759	840,2	
			755	876,3	
			776	907,2	
			779	933,0	
			753	943,3	
			794	947,4	
24V		CERRION SILVER	952	909,0	
			740	933,6	
			797	950,3	
			743	959,6	
			753	960,6	
24G	22V	SUNLIGHT SILVER M	Voir 22V et/ou 24F		
	24F	EXCEED SILVER M			
24W	A3D	PURE WHITE	Voir A3D et/ou 24E		
	24E	SPARKLING SILVER M			

TABLEAU DE MELANGE DES COULEURS PRIMAIRES POUR COULEURS DE CARROSSERIE

CODE DE COULEUR		NOM DE COULEUR	TYPE DE PEINTURE	POLYURETHANE	
			MARQUE	DELTRON	
			INGREDIENTS	1L g	NOTE
24X	16W	BLACK MC	Voir 16W et/ou 24F		
	24F	EXCEED SILVER M			
24Y	18J	GRACE GREEN MC	Voir 18J et/ou 24E		
	24E	SPARKLING SILVER M			
24Z	12M	MOONLIGHT GRAY M	Voir 12M et/ou 24E		
	24E	SPARKLING SILVER M			
25A	22A	SUPREME BLUE MC	Voir 22A et/ou 24F		
	24F	EXCEED SILVER M			

TABLEAU DE MELANGE DES COULEURS PRIMAIRES POUR COULEURS DE CARROSSERIE

DIAMONT

CODE DE COULEUR	NOM DE COULEUR		TYPE DE PEINTURE / MARQUE / INGREDIENTS	POLYURETHANE DIAMONT BASE g	POLYURETHANE SOLO DE DIAMONT BASE g
A3D	PURE WHITE	SC 01	BOOSTER	93.0	
		SC 90	WHITE	1.044,2	
		SC 10	MIXING CLEAR	1.193,5	
		SC 29	BLACK TINT	1.289,1	
		SC 69	YELLOW TINT	1.291,7	
		BC 140	MEDIUM FINE ALUMINUM	752,1	
		BC 510	PHTALO GREEN 2	832,1	
		BC 400	PHTALO BLUE 1	906,3	
		BC 101	FLOP CONTROL	927,3	
A3E	CLASSIC RED CLE	BC 020	REDUCER(THINNER)	88,0	
		BC 832	RED 2	618,7	
		BC 816	ORGANIC BRIGHT RED	915,4	
		BC 250	CARBON BLACK 2	923,8	
12M	MOONLIGHT GRAY M	BC 020	REDUCER(THINNER)	88,0	
		BC 170	MEDIUM ALUMINIUM	346,2	
		BC 171	MEDIUM ROUND ALUMINIUM	554,2	
		BC 200	CARBON BLACK	722,9	
		BC 105	WHITE TINT	774,8	
		BC 800	TR. IRON RED	825,4	
		BC 250	LAMP BLACK	869,9	
		BC 101	FLOP CONTROL	923,2	
22A	SUPREME BLUE MC	BC 020	REDUCER(THINNER)	88,0	
		BC 400	PHTALO BLUE 1	357,2	
		BC 300	VIOLET	573,1	
		BC 200	CARBON BLACK 1	710,7	
		BC 118	BLUE PEARL	798,2	
		BC 140	MEDIUM FINE ALUMINUM	848,2	
		BC 406	PATH BLUE 3	885,7	
		BC 105	WHITE TINT	921,6	
22V	SUNLIGHT SILVER M	BC 020	REDUCER(THINNER)	87,8	
		BC 171	MEDIUM ROUND ALUMINUM	788,4	
		BC 140	MEDIUM FINE ALUMINUM	872,6	
		BC 195	SATIN WHITE	883,8	
		BC 250	CARBON BLACK 2	892,6	
		BC 101	FLOP CONTROL	929,8	
24B	GLACIER BLUE M	BC 020	REDUCER(THINNER)	88,0	
		BC 171	MEDIUM ROUND ALUMINIUM	494,8	
		BC 180	COARSE ALUMINUM	688,3	
		BC 200	CARBON BLACK 1	792,3	
		BC 400	PHTALO BLUE 1	871,8	
		BC 500	PHTALO GREEN 1	892,3	
		BC 105	WHITE TINT	903,4	
		BC 101	FLOP CONTROL	928,1	

TABLEAU DE MELANGE DES COULEURS PRIMAIRES POUR COULEURS DE CARROSSERIE

CODE DE COULEUR		NOM DE COULEUR		TYPE DE PEINTURE	POLYURETHANE	
				MARQUE	DIAMONT BASE g	SOLO DE DIAMONT BASE g
				INGREDIENTS		
24E		SPARKLING SILVER M	BC 020	REDUCER(THINNER)	88,0	
			BC 171	MEDIUM ROUND ALUMINUM	735,1	
			BC 600	INORGANIC YELLOW 1	839,5	
			BC 180	COARSE ALUMINUM	882,9	
			BC 200	CARBON BLACK 1	918,5	
			BC 805	IRON RED 2	929,9	
24F		EXCEED SILVER M	BC 020	REDUCER(THINNER)	88,0	
			BC 171	MEDIUM ROUND ALUMINIUM	384,3	
			BC 200	CARBON BLACK 1	620,5	
			BC 140	MEDIUM FINE ALUMINUM	804,2	
			BC 400	PHTALO BLUE 1	833,8	
			BC 840	IMAGENTA	848,4	
			BC 101	FLOP CONTROL	921,6	
24V		CERRION SILVER M	BC 020	REDUCER(THINNER)	88,0	
			BC 171	MEDIUM ROUND ALUMINUM	742,4	
			BC 170	MEDIUM ALUMINIUM	830,1	
			BC 200	CARBON BLACK 1	874,8	
			BC 510	PHTALO GREEN 2	909,1	
			BC 406	PHTALO PEARL 3	910,9	
			BC 101	FLOP CONTROL	928,0	
24G	22V	SUNLIGHT SILVER M	Voir 22V et/ou 24F			
	24F	EXCEED SILVER M				
24W	A3D	PURE WHITE	Voir A3D et/ou 24E			
	24E	SPARKLING SILVER M				
24X	16W	BLACK MC	Voir 16W et/ou 24F			
	24F	EXCEED SILVER M				
24Y	18J	GRACE GREEN MC	Voir 18J et/ou 24E			
	24E	SPARKLING SILVER M				
24Z	12M	MOONLIGHT GRAY M	Voir 12M et/ou 24E			
	24E	SPARKLING SILVER M				
25A	22A	SUPREME BLUE MC	Voir 22A et/ou 24F			
	24F	EXCEED SILVER M				

VII

TABLEAU DE MELANGE DES COULEURS PRIMAIRES POUR COULEURS DE CARROSSERIE

GLASURIT

CODE DE COULEUR	NOM DE COULEUR	TYPE DE PEINTURE	POLYURETHANE	
		MARQUE	GLASSOMAX BASE COAT	GLASSODUR PUR TOP COAT 21-
		INGREDIENTS	g	g
A3D	PURE WHITE	M 0	198,0	
		A 974	652,6	
		A 926	746,5	
		A 696	818,8	
		A 552	888,0	
		M 1	919,4	
		M 60	1.188,2	
		A 126	1.290,3	
		A 105	1.293,5	
A3E	CLASSIC RED CLE	352-91	173,8	
		A 352	646,0	
		A 324	910,8	
		A 974	918,2	
12M	MOONLIGHT GRAY M	M99/12	363,7	
		M99/13	518,4	
		A 136	723,1	
		A 926	914,2	
		A 335	927,7	
		A 359	932,3	
22A	SUPREME BLUE MC	352-91	173,8	
		M 505	251,4	
		M 99/10	295,7	
		A 552	534,2	
		A 427	727,0	
		A 926	848,3	
		A 555	881,3	
		A 125	913,7	
22V	SUNLIGHT SILVER M	352-91	173,8	
		M 99/19	796,3	
		M 99/10	871,1	
		A 098	881,0	
		A 974	888,9	
		M 1	922,0	
24B	GLACIER BLUE M	352-91	173,8	
		M 99/19	535,3	
		M 99/20	707,3	
		A 926	799,8	
		A 552	870,4	
		A 640	888,7	
		A 125	898,6	
		M 1	920,6	
24E	SPARKLING SILVER M	352-91	173,8	
		M 99/19	748,9	
		M 99/20	787,5	
		A 136	880,4	
		A 926	912,0	
		M 306	922,1	

TABLEAU DE MELANGE DES COULEURS PRIMAIRES POUR COULEURS DE CARROSSERIE

CODE DE COULEUR		NOM DE COULEUR	TYPE DE PEINTURE	POLYURETHANE	
			MARQUE	GLASSOMAX BASE COAT	GLASSODUR PUR TOP COAT 21-
			INGREDIENTS	g	g
24F		EXCEED SILVER M	352-91	173,8	
			M 99/19	437,3	
			M 99/10	600,6	
			A 926	810,5	
			A 552	836,8	
			A 353	849,7	
			M 1	914,7	
24V		CERRION SILVER M	352-91	173,8	
			M 99/19	755,5	
			M 99/12	833,5	
			A 926	873,3	
			A 696	903,8	
			A 555	905,4	
			M 1	920,6	
24G	22V	SUNLIGHT SILVER M	Voir 22V et/ou 24F		
	24F	EXCEED SILVER M			
24W	A3D	PURE WHITE	Voir A3D et/ou 24E		
	24E	SPARKLING SILVER M			
24X	16W	BLACK MC	Voir 16W et/ou 24F		
	24F	EXCEED SILVER M			
24Y	18J	GRACE GREEN MC	Voir 18J et/ou 24E		
	24E	SPARKLING SILVER M			
24Z	12M	MOONLIGHT GRAY M	Voir 12M et/ou 24E		
	24E	SPARKLING SILVER M			
25A	22A	SUPREME BLUE MC	Voir 22A et/ou 24F		
	24F	EXCEED SILVER M			